

NOTIZIARIO AGROFENOLOGICO - INDICAZIONI AGRONOMICHE



BOLLETTINO FITOSANITARIO Del 24/07/2019

N. 03/BA-BAT DAL 24 al 31 Luglio 2019



AZIONE 2 – MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA
MISURA 2.C - Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione.

RILEVAZIONI AL 24/07/2019*

AREALE BAT -Stazione Andria-



CONCA BASERE -Stazione Palo del Colle-



NOTIZIARIO AGROFENOLOGICO - INDICAZIONI AGRONOMICHE

BOLLETTINO FITOSANITARIO Del 24/07/2019

N. 03/BA-BAT DAL 24 al 31 Luglio 2019

PREVISIONI**

AREALE BAT -Stazione Andria-

dom 21	lun 22	mar 23	mer 24	gio 25	ven 26	sab 27
						
21°C 32°C	22°C 34°C	24°C 30°C	23°C 31°C	23°C 33°C	22°C 32°C	26°C 35°C
dom 28	lun 29	mar 30	mer 31	gio 1	ven 2	sab 3
						
25°C 34°C	24°C 28°C	24°C 31°C	25°C 31°C	26°C 34°C	25°C 35°C	26°C 37°C

CONCA BARESE -Stazione Palo del Colle-

mar 23	mer 24	gio 25	ven 26	sab 27	dom 28	lun 29
						
24°C 29°C	24°C 30°C	23°C 32°C	21°C 31°C	24°C 32°C	26°C 35°C	22°C 29°C
mar 30	mer 31	gio 1	ven 2	sab 3	dom 4	lun 5
						
22°C 31°C	22°C 31°C	22°C 32°C	23°C 28°C	21°C 30°C	19°C 31°C	22°C 32°C


* fonte: HORTA.NET – rete agrometeorologica nazionale

** fonte: 3B METEO

NOTIZIARIO AGROFENOLOGICO - INDICAZIONI AGRONOMICHE

BOLLETTINO FITOSANITARIO Del 24/07/2019

N. 03/BA-BAT DAL 24 al 31 Luglio 2019

AREE MONITORATE	RILEVAZIONI																																																																			
Campi spia	Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)																																																																			
<p>NORD</p> <p>Bisceglie Molfetta Trani Andria Bitonto</p> <p>CENTRO</p> <p>Palo del Colle Bitetto Bitritto Acquaviva delle Fonti Sannicandro di Bari Grumo Appula Toritto Cassano delle Murge</p>	<p>FASE FENOLOGICA OLIVO: <u>Indurimento del nocciolo</u></p> <p>Condizioni meteo: <u>SFAVOREVOLI all'infestazione</u></p> <p>FENOLOGIA INSETTO - STADIO ATTUALE: <u>Adulti in volo</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Rilievo di infestazione:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Adulti</th> <th style="text-align: center;">Olive attaccate</th> <th style="text-align: center;">Infestazione attiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bisceglie</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Molfetta</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Trani</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Andria</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Bitonto</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>CENTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palo del Colle</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Bitetto</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Bitritto</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Acquaviva delle Fonti</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Sannicandro di Bari</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Grumo Appula</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Toritto</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Cassano delle Murge</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soglia di intervento Olive da olio: 10% di attacco rilevato (di infestazione attiva: sommatoria di uova + larve) Olive da mensa: quando si nota la presenza delle prime punture. Anche una sola puntura può determinare la deformazione della drupa</p> <p>TENDENZA DELL'INFESTAZIONE: stabile</p>					Adulti	Olive attaccate	Infestazione attiva	NORD				Bisceglie	2	0%	0%	Molfetta	4	0%	0%	Trani	3	0%	0%	Andria	1	0%	0%	Bitonto	16	0%	0%	CENTRO				Palo del Colle	11	0%	0%	Bitetto	12	0%	0%	Bitritto	12	0%	0%	Acquaviva delle Fonti	18	0%	0%	Sannicandro di Bari	8	0%	0%	Grumo Appula	10	0%	0%	Toritto	11	0%	0%	Cassano delle Murge	11	0%	0%
	Adulti	Olive attaccate	Infestazione attiva																																																																	
NORD																																																																				
Bisceglie	2	0%	0%																																																																	
Molfetta	4	0%	0%																																																																	
Trani	3	0%	0%																																																																	
Andria	1	0%	0%																																																																	
Bitonto	16	0%	0%																																																																	
CENTRO																																																																				
Palo del Colle	11	0%	0%																																																																	
Bitetto	12	0%	0%																																																																	
Bitritto	12	0%	0%																																																																	
Acquaviva delle Fonti	18	0%	0%																																																																	
Sannicandro di Bari	8	0%	0%																																																																	
Grumo Appula	10	0%	0%																																																																	
Toritto	11	0%	0%																																																																	
Cassano delle Murge	11	0%	0%																																																																	

NOTIZIARIO AGROFENOLOGICO - INDICAZIONI AGRONOMICHE

BOLLETTINO FITOSANITARIO Del 24/07/2019

N. 03/BA-BAT DAL 24 al 31 Luglio 2019

Considerazioni:

Nell'area oggetto di monitoraggio si registrano catture di adulti in numero limitato.

Seppur ad oggi, la recettività fisiologica delle olive risulta favorevole (indurimento del nocciolo), le condizioni meteorologiche (alte temperature) restano sfavorevoli al ciclo di sviluppo del patogeno. Pertanto non si registra alcun livello di infestazione attiva.

NON SI CONSIGLIANO TRATTAMENTI

Informazioni utili:

MISURE AGRONOMICHE PREVENTIVE

- Proseguire con i MONITORAGGI di adulti (studio dell'andamento di popolazione)
- Intensificare l'INDAGINE dell'infestazione attiva sulle drupe (valutazione del danno effettivo)

CONSIGLIO FITOPATOLOGICO:

Con un'incidenza di infestazione attiva **SOTTO il 10%:**

Lotta preventiva adulticida : trappole per la cattura massale

Repellenti l'ovideposizione : CAOLINO: polvere minerale silicato delle argille

Con un'incidenza di infestazione attiva **SUPERIORE al 10%:**

Lotta curativa larvicida-adulticida

Dimetoato	Max 2 interventi l'anno	non ammesso in agricoltura biologica
Fosmet	Max 2 interventi l'anno	non ammesso in agricoltura biologica
Acetamiprid	Max 2 interventi l'anno	non ammesso in agricoltura biologica
Spinosad		ammesso in agricoltura biologica
CAOLINO	Repellenti l'ovideposizione	ammesso in agricoltura biologica

Per maggiori informazioni, di dettaglio sulle contrade monitorate, rivolgersi ai tecnici di zona OP PUGLIAOLIVE

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire agli olivicoltori della Regione Puglia indicazioni e prescrizioni su eventuali trattamenti da effettuare per il controllo dei parassiti dell'olivo. Nella provincia sono state individuate aziende pilota dove settimanalmente vengono monitorate la presenza dei parassiti e il loro grado d'infestazione, sulla base dei quali viene emesso il presente bollettino. I dati riportati nel bollettino si riferiscono ai soli campi monitorati e le indicazioni di difesa hanno carattere orientativo per la zona di riferimento. Si consiglia, pertanto, prima di programmare gli interventi, di verificare nella propria azienda, sulla base delle indicazioni riportate nel bollettino fitosanitario, il superamento delle soglie di intervento ed eventualmente di mettersi in contatto con i tecnici dell'OP PUGLIAOLIVE