

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79- Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali**


**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)**



CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
C.DA CIUCCIARELLA	18	1	
C.DA BARBATO	4	0	
C.DA MASSERIA DI BASSO	14	1	
C.DA DIFESA	15	1	
C.DA SALEMME	6	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

#### METEO\*



LEGGENDA:

- UMIDITA' ATMOSFERICA
- TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta, a volte nulla ad eccezione di alcuni campi spia presso i quali si rilevano le prime punture di ovideposizione. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79-** Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali




**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di BITRITTO (BA)**

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
C.DA POZZO PILONE	7	1	
C.DA PICONE	3	1	
VIA LOSETO	2	1	
C.DA PAGANO	1	0	
C.DA RUNZO	1	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

### METEO\*



LEGENDA:

● UMIDITA' ATMOSFERICA

● TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta, a volte nulle, ad eccezione di alcuni oliveti irrigui presso i quali si rilevano le prime punture di ovideposizione. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79-** Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali


**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di CASSANO DELLE MURGE (BA)**



CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
C.DA SAN LORENZO	2	0	
C.DA MACCHIA LAUDATI	2	0	
C.DA FAIANO	13	1	
C.DA SAN FRANCESCO	15	1	
C.DA PISCINA DELLE MONACHE	15	0	
VIA MELLITTO	3	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

#### METEO\*



LEGENDA:

- UMIDITA' ATMOSFERICA
- TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta, a volte nulle, ad eccezione di alcuni oliveti presso i quali si rilevano le prime punture di ovideposizione. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79- Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali**




**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di GRUMO APPULA (BA)**

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
CROSTE	2	0	
MACERANO	8	1	
MACCHIONE	3	0	
MACCHIA	2	0	
MELLITTO	3	0	
SALVELLA	8	1	
SELVA/QUOTE	2	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

#### METEO\*



LEGENDA:

● UMIDITA' ATMOSFERICA

● TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta, a volte nulle, ad eccezione di alcuni oliveti presso i quali si rilevano le prime punture di ovideposizione. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79-** Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali




**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di PALO DEL COLLE (BA)**

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
AURICARRO	1	0	
PEZZA ROSSA	1	0	
LE MATINE	1	0	
CASA MONTANA	5	0	
CUPITIELLO	0	0	
LAMA DI SORICE	0	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

#### METEO\*



LEGENDA:

● UMIDITA' ATMOSFERICA

● TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79- Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali**




**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di SANNICANDRO DI BARI (BA)**

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
VIA MODUGNO	2	0	
C.DA PADULA	4	0	
C.DA CEA	8	0	
VIA ACQUAVIVA	1	0	
C.DA LATORRE	1	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

#### METEO\*



LEGENDA:

● UMIDITA' ATMOSFERICA

● TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023

**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79-** Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali




**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nel comune di TORITTO (BA)**

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
BIANCOLILLO	2	0	
LAGO DEL BOSCO	2	0	
PARCO CARLUCCI	2	0	
QUASANO	3	0	
STACCIARELLA	2	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

### METEO\*



LEGENDA:

● UMIDITA' ATMOSFERICA

● TEMPERATURA ESTERNA



\*Stazione meteo Op Pugliaolive sita in agro Palo del Colle

### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca. L'attività parassitaria risulta ancora abbastanza contenuta. Attualmente le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della mosca.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.



REG. (UE) n. 2021/2115 OCM olio 2023



## DIFESA

### NON EFFETTUARE INTERVENTO FITOSANITARIO SU OLIVE DA OLIO.

La soglia di intervento è:

- per le olive da mensa alla comparsa delle prime punture,
- per le olive da olio al 4-5% di infestazione attiva

Nel caso sia necessario intervenire tempestivamente, è opportuno utilizzare prodotti larvicidi a base di acetamiprid o flupyradifurone o effettuare trattamenti preventivi adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida o applicando sistemi tipo "attract and kill".

Viste le condizioni climatiche sempre più favorevoli allo sviluppo della mosca e l'assenza di piogge, a scopo preventivo si consiglia di creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione con sostanze schermanti: le polveri di roccia (caolino, zeolite) e il rame con azione caustica

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## METODI DI LOTTA

Di seguito si elencano i metodi di lotta preventivi e curativi indicati nel Disciplinare di Difesa Integrata Olivo 2023

<b>Mosca delle olive</b> ( <i>Bactrocera oleae</i> )	<b>SOGLIA DI INTERVENTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.</li><li>• Per le olive da olio: in funzione delle varietà 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)</li></ul>	<i>Opius concolor</i>	lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica	
	<b>INTERVENTI CHIMICI</b> Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.  Nelle olive da olio effettuare interventi: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>preventivi</b> (adulticidi) esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale</li><li>- <b>curativi</b> (nei confronti delle larve) al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di 1° età)</li></ul>	<i>Beauveria bassiana</i>	solo formulato con specifica esca pronta all'uso	
		Cattura massale Sistemi tipo attract end kill		
		Acetamiprid Carenza 21 gg		Numero massimo 2 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)
		Flupyradifurone Carenza 14 gg		Numero massimo 1 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)
	"Exirel Bait" a base della s.a. cyantraniliprole Carenza 7 gg		Numero massimo 3 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)	
	CAOLINO - ZEOLITE - Repellente		* A prescindere dall'avversità	