

## BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023



STADIO FENOLOGICO: BBCH 79- Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali

RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nei comuni di VERNOLE – CAVALLINO – LECCE - SQUINZANO – SURBO – OTRANTO

CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
Montinari (Vernole)	10	0	
Igniteggia (Vernole)	3	0	
Pane (Vernole)	3	0	
Fatalò (Cavallino)	10	1	
Marangi (Lecce)	2	0	
Fragge (Surbo)	30	0	
Catami (Squinzano)	0	0	
Lizza (Otranto)	45	8	Leccino asciutto
Cinque Santi (Vernole)	3	0	
Matrico (Otranto)	90	4	Leccino irriguo

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.

### METEO\*



\*Estratto meteo Lecce da AccuWheater.com

### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, non si rilevano attività parassitarie, ad eccezione della fascia costiera adriatica ad est a 4 km circa da Otranto, su cultivar di leccino irriguo. Nello specifico si è riscontrata infezione attiva del 8% di larve di III° età e allo stato di pupa. Di scarso rilievo la presenza di attacco in altre contrade visitate

DIFESA: SI CONSIGLIA INTERVENTO FITOSANITARIO SU OLIVE DA OLIO SOLO NEI CASI COME QUELLO APPENA DESCRITTO O CON SOGLIA DEL 4-5% TRA UOVA E LARVE

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.

## BOLLETTINO FITOSANITARIO

### N. 8 DEL 07/09/2023 – 13/09/2023


**STADIO FENOLOGICO: BBCH 79-** Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali

**RILEVAZIONI BACTROCERA OLEA DEL 06.09.23 nei comuni di PRESICCE, ACQUARICA, UGENTO, RACALE, MATINO**




CONTRADA	N. MEDIO CATTURE	I. A.* %	NOTE
Cristo (Matino)	4	0	
Casale (Ugento)	3	0	
Lucrezia (Ugento))	6	1	
Campolisio (Ugento)	4	0	
Pigna (Matino)	2	0	
Conte (Racale)	3	0	
Monticoloni (Ugento)	4	0	
Valvarani (Ugento)	5	0	
Rovezzo (Ugento)	4	0	
Ntoni Tolti (Presicce-Acquarica)	6	0	
Artanisi (Ugento)	1	0	

\*I.A.%= Infestazione Attiva corrisponde l'insieme di uova e larve riscontrate in un campione di 100 olive.



#### METEO\*



\*Estratto meteo Lecce da AccuWheater.com

#### SUGGERIMENTI E CONSIGLI TECNICI:

Dal monitoraggio svolto nei campi spia, si è riscontrato un lieve aumento di catture di adulti della mosca, ma l'attività parassitaria resta pressochè nulla.

**DIFESA: NON EFFETTUARE INTERVENTO FITOSANITARIO SU OLIVE DA OLIO.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Staff tecnico di Pugliaolive.



REG. (UE) n. 2021/2115 OCM olio 2023



## METODI DI LOTTA

Di seguito si elencano i metodi di lotta preventivi e curativi indicati nel Disciplinare di Difesa Integrata Olivo 2023

<p><b>Mosca delle olive</b> (<i>Bactrocera oleae</i>)</p>	<p><b>SOGLIA DI INTERVENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.</li><li>• Per le olive da olio: in funzione delle varietà 4-5% diinfestazione attiva (sommatoria di uova e larve)</li></ul> <p><b>INTERVENTI CHIMICI</b></p> <p>Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.</p> <p>Nelle olive da olio effettuare interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>preventivi</b> (adulticidi) esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale</li><li>- <b>curativi</b> (nei confronti delle larve) al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di 1° età)</li></ul> <p>CAOLINO - ZEOLITE- Repellente</p>	<p><i>Opius concolor</i></p> <p><i>Beauveria bassiana</i></p> <p>Cattura massale Sistemi tipo attract end kill</p> <p>Acetamiprid Carenza 21 gg</p> <p>Flupyradifurone Carenza 14 gg</p> <p>"Exirel Bait" a base della s.a. cyantraniliprole Carenza 7 gg</p>	<p>lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica</p> <p>solo formulato con specifica esca pronta all'uso</p> <p>Numero massimo 2 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)</p> <p>Numero massimo 1 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)</p> <p>Numero massimo 3 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)</p> <p>* A prescindere dall'avversità</p>
---	---	---	--